








LEGENDA:

- | | | | |
|---|---|------------|---------------------------|
|  | BESTAANDE SITUATIE | | |
|  | NIEUWE SITUATIE | | |
|  | INRIJBLOKKEN | | |
|  | TE VERWIJDEREN SITUATIE | | |
|  | BESTAANDE HAGENAAR | | |
|  | BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN LICHTMAST | | |
|  | BESTAAND VERKEERSLICHT | | |
|  | BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN VERKEERSBORD | | |
|  | BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN KOLK | | |
|  | BESTAANDE BOOM | asf | ASFALT |
|  | INSPECTIEPUT | sbs df | STRAATBAKSTEEN DIKFORMAAT |
|  | HEK, SCHUTTING | bt | BETONTEGEL |
|  | ANWB-MAST | hv | HALFSTEENSVERBAND |
|  | BRANDKRAAN | kv | KEPERVERBAND |
|  | C.A.I.-KAST | ev | ELLEBOOGVERBAND |
|  | VERKEERSLICHTINSTALLATIE KAST | rd/gr/zw/w | ROOD/GRIJS/ZWART/WIT |
|  | BESTAANDE BANK | tb | TROTTOIRBAND |
|  | WERKGRENS | ob | OPSLUITBAND |

Wijz.	Datum	Status	Opmerkingen		
2	09-06-16	Concept	Na behandeling VOV en ACOR		
Contr.	Tekenaar		Projectleider	Afdelingshoofd	Project e.v.
Naam					
Datum					

OPLAADPUNTEN 3DE TRANCHE

Snellaadstation Leidsestraatweg
Voorontwerp

Opdrachtgever: GDH DSB Milieu & Vergunningen

Project e.v.: 5.1.2.e

Projectleiter:	5.1.2.e
----------------	---------

Ontwerper:	5.1.2.e
------------	---------

Tekenaar: 5.1.2.e

Projectnummer:	95015767
----------------	----------

Documentnummer: 95015767-OPLP3T-VER-VO-001

Besteknummer:


Schaal: 1:200


Formaat: A2

Maten in: m

Hoogtematen in meters t.o.v. -

Afdeling	Blad	Wijz.
VER	01/01	2





Project:
Oplaadpunten
3de tranche

Omschrijving:
Snellaadstation
Leidsestraatweg
Nieuwe situatie


Datum:
2-11-2016
Status:
Voorontwerp

Schaal:
1:500
Blad:
1/1



Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Ingenieursbureau Den Haag





Project:
Oplaadpunten
3de tranche

Omschrijving:
Snellaadstation
Leidsestraatweg
Huidige situatie

Datum:
2-11-2016
Status:
Voorontwerp

Schaal:
1:500
Blad:
1/1



Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Ingenieursbureau Den Haag





Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Gemeente Den Haag, Dpz, Stadsdeel Haagse Hout
t.a.v. 5.1.2.e
Loudonstraat 95
2593 RV DEN HAAG

Uw brief van

Ons kenmerk
201516246/6329287

Contactpersoon
5.1.2.e

Doorkiesnummer
(5.1.2.e

E-mailadres

Aantal bijlagen

-

Datum

Onderwerp

aanbieding beslissing aanvraag omgevingsvergunning voor Benoordenhoutseweg ter hoogte van 200 tot en met 280

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 20 november 2015 hebben wij een beslissing genomen op de aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het kappen van 27 populieren (stamomtrekken minimaal 160 cm), staande langs de openbare straat Benoordenhoutseweg ter hoogte van huisnummers 220 tot en met 280 in het kader van het populierenvervangingsplan (RIS 278129), zie www.denhaag.nl/bomen.

Bijgaand treft u deze beschikking aan.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,

5.1.2.e

Med.Documentatiebehand.&Beheer

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.



Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekzaken
Stadsdeel Haagse Hout
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12600
2500 DJ DEN HAAG

Ons kenmerk
201516246/5889598
Behandeld door
5.1.2.e
Doorkiesnummer
5.1.2.e
E-mail

Aantal bijlagen
zie documentenlijst
Datum
zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Benoordenhoutseweg

Geachte heer 5.1.2.e

Op 6 oktober 2015 ontvingen wij uw aanvraag, namens de gemeente Den Haag, voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 27 populieren (stamomtrekken minimaal 160 cm), staande langs de openbare straat Benoordenhoutseweg ter hoogte van huisnummers 220 tot en met 280. Het betreft de volgende boomnummers: 142, 143, 144, 145, 151, 155, 157, 159, 160, 163, 276, 280, 282, 283, 286, 293, 301, 303, 312, 316, 317, 321, 323, 326, 393, 394 en 469.

Bij schrijven van 30 november 2015 is de aanvraag gewijzigd. De aanvraag is ingetrokken voor zover het de volgende boomnummers betreft: 393 en 394. De bomen met deze boomnummers maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 25 populieren.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:
Senior medewerker Vergunningen,

5.1.2.e

5.1.2.e

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet.? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen : 25 populieren (Populus)

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen een matige tot slechte kwaliteit hebben.

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bomen.

Uit het onderzoek van de Bomenwacht (2014) is gebleken dat de kwaliteit van de bomen afneemt.

In dit rapport wordt geconcludeerd dat het vanwege de afnemende kwaliteit niet mogelijk is om de bomen te handhaven. Uit de kwaliteitsbeoordeling van de Bomenwacht volgt dat de bomen zijn geplaatst in de kwaliteitscategorie 'matig tot slecht' hetgeen betekent dat de bomen binnen 2 jaar na 2014 vervangen dienen te worden.

Advies

Op 26 november 2015 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De betreffende populieren hebben een slechte toekomstverwachting. De natuur- en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De educatieve waarde van de bomen is niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van bijzonder belang, aangezien de bomen in de openbare ruimte staan en tevens karakteristiek zijn voor de wijk.

Bij deze populieren heeft er in het verleden takbreuk plaatsgevonden en is er sprake van uitbuigende (gestel)takken. Het is met een drastische snoeibeurt niet te voorkomen dat er in de toekomst vaker takken zullen afbreken, wat een risico voor de omgeving kan veroorzaken en de kans op schade met zich zal meebrengen. Daarnaast zal met een drastische snoeibeurt (kandelaber) de natuurlijke habitus van de bomen ernstig worden aangetast. Aangezien de nieuw gevormde takken ook weer makkelijk kunnen afbreken, zal na de eerste snoeibeurt het periodiek snoeien herhaald moeten worden. Om bovenstaande redenen is het in stand houden van de bomen niet mogelijk.

Aangezien er voldoende ruimte is, wordt er ter compensatie van de te kappen bomen geadviseerd een herplantplicht op te leggen van 25 bomen.

Noodzaak

Over de noodzaak tot het vervangen van Haagse populieren langs straten en lanen en het in dit verband opgestelde vervangingsplan heeft eerdere besluitvorming plaatsgevonden. Zie www.denhaag.nl onder bestuurlijke stukken RIS-nummer 278129.

De vervanging van 800 populieren binnen 2 jaar na 2014 is gebaseerd op onderzoek van de Bomenwacht Nederland. De te vervangen populieren verkeren in een slechte staat waardoor het risico op takbreuk reëel is, zodat de bomen niet langer op duurzame wijze in stand kunnen worden gehouden.

In zoverre het onderzoek van de Bomenwacht (2014) wordt bekritiseerd door de in opdracht van de Bomenstichting Den Haag opgestelde rapporten van de Groendirectie Holland en de Vrije Universiteit van Amsterdam, merken wij het volgende op.

De Rechtbank Den Haag heeft in de uitspraak van 19 juli 2016 (SGR 16/3730 en 16/5518) geconcludeerd dat het onderzoek van de Bomenwacht voldoende zorgvuldig is uitgevoerd en dat wij de resultaten van dit onderzoek mogen gebruiken ter onderbouwing van de door ons (mede) op basis van dat onderzoek te verlenen kapvergunningen.

De tegenrapporten laten daarbij onverlet dat de populieren, waarvoor hierbij kapvergunning wordt verleend, op het aspect veiligheid zodanig laag scoren dat de kanttekeningen niet meebrengen dat de kap van de onderhavige bomen ontoelaatbaar zou zijn. In het rapport van Wageningen UR worden tenslotte weliswaar aanbevelingen gegeven hoe de methode van de Bomenwacht Nederland verbeterd kan worden, maar wordt tevens geconcludeerd dat de methode van de Bomenwacht Nederland voldoet.

Ecologie

Populieren kunnen, mede vanwege hun omvang, een rol spelen voor vogels (nestgelegenheid) en in sommige gevallen voor vleermuizen als vliegroute of als foerageergebied. Daarnaast kunnen in of rond de boomspiegel beschermde plantensoorten aanwezig zijn.

Uit de ecologische quickscan van Habitus 12 oktober 2015, met kenmerk HAAG2014-4-RAP2, is gebleken dat de populier met boomnummer 145 mogelijk van belang is voor vleermuizen. Boomnummer 145 mag daarom pas gekapt worden na afronding van het nader onderzoek betreffende de habitat van vleermuizen.

Uit het rapport van Habitus 16 december 2016, met kenmerk HAAG2016-1RAP1, is gebleken dat vleermuizen zijn uitgesloten.

Wij hebben in ogenschouw genomen dat de betreffende populieren behoren tot de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, en daarmee behoren tot groen van stedelijk belang. Uitgangspunt van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur is dat deze duurzaam in stand gehouden dient te worden en waar mogelijk versterkt (zie ook gemeentelijke beleidsnota "Groen Kleurt de Stad"). Dit betekent evenwel niet dat bomen die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen koste wat het kost behouden moeten worden. Er is sprake van een cyclus waarbij bomen worden vervangen door andere bomen. Door variatie van leeftijden en soorten ontstaat een robuuste en veilige structuur die toekomstbestendig is. Bij het bepalen van de herplant is hiermee rekening gehouden.

Eindoordeel activiteit kappen

Gelet op de voornoemde veiligheidsrisico's die de populieren veroorzaken, weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen. Bovendien zal door snoeien als alternatief de natuurlijke habitus van de bomen ernstig aangetast worden en zal dit periodiek herhaald moeten worden.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van 25 populieren.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 25 eiken (*Quercus robur*) met minimale stamomtrekken van 18/20 cm, te planten in het eerst volgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de populieren. Herplant geschiedt ter plaatse of in de directe omgeving van de te kappen bomen.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de populieren mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Uitgebreidere informatie over het verwijderen van populieren is terug te vinden op de website van de gemeente Den Haag, zie www.denhaag.nl/bomen onder de kop "uitvoeren populierenvervangingsplan".

Documentenlijst Besluit (GG)

Algemene informatie:

Dossier: 201516246

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 27 populieren (stamomtrekken minimaal 160 cm), staande langs de openbare straat Benoordenhoutseweg ter hoogte van huisnummers 220 tot en met 280 in het kader van het populierenvervangingsplan (RIS 278129), zie www.denhaag.nl/bomen

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (GG): 09-05-2017

Documenten bij besluit:

Document: Besluit

Bestandsnaam: 5889598.out.pdf

Documentid: 32717108

Bestandsgrootte: 73520

Document: Bijlage

Bestandsnaam: Populieren HH Benoordenhoutseweg.xlsm.pdf

Documentid: 32717113

Bestandsgrootte: 139203

Document: Aanvraagformulier (WABO)

Bestandsnaam: aanvraagvergunning Benoordenhoutseweg ingevuld def.pdf

Documentid: 32717123

Bestandsgrootte: 565933

Formulierversie
2014.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

-

Aanvraagnaam

- Kap van 27 populieren ivm veiligheid

Uw referentiecode

-

Ingediend op

-

Projectomschrijving

-

Gefaseerd

nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Projectomschrijving:

Het kappen van 27 populieren (stamdiameter van 51 tot >100 cm) staande aan de openbare straat Benoordenhoutseweg, in het kader van het populierenvervangingsplan (RIS 278129); zie www.denhaag.nl/bomen.

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

2596BC, 2594BA,

Huisnummer

ter hoogte van 220 tot en met 280

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Benoordenhoutseweg

Plaatsnaam

Den Haag

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☒ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

Kaart1 nr220,Kaart2 nr230,Kaart3a nr 239
Kaart3b nr250 ,Kaart4 nr 262,Kaart5 nr 275
Kaart6 280, Kaart7 kruising leidsestraatweg

Toelichting op locatie

De populieren staan in de groenstrook aan de zuidoostkant van de weg

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

GVH33-sectie AR-nummer 340

GVH16-sectie X-nummer 5176

GVH16-sectie X-nummer 5175

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☒ Ja

☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

☒ U bent eigenaar van het perceel

☐ U bent erfpachter van het perceel

☐ U bent huurder van het perceel

☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

Beheer ten behoeve van veiligheid
openbare ruimte

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

☐ 31

☐ 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

☐ Graden.decimale graden

☐ Graden.minuten.decimale minuten

☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
- ☐ Zuiden (Z)
- ☐ Oosten (O)
- ☐ Westen (W)
- ☐ Links (Li)
- ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Vervangen van populieren, op basis van
kwaliteitsonderzoek (zie voor meer info:
www.denhaag.nl/bomen)

⑦ Om hoeveel houtopstanden gaat het?

27 populieren

⑦ Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

27 populieren
Zie bijlage 1 en 2

⑦ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Straatboom

⑦ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

3 stuks tussen de 51-75 cm
24 stuks tussen de 76-100cm

⑦ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herplant: 27 stuks, 1e grootte bomen
soort nader te bepalen

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

2 Gemeentespecifieke vragen

⑦ Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- ☒ Ja
☐ Nee

⑦ Heeft U de diameter van de boom/ bomen opgegeven?

- ☒ Ja
☐ Nee

⑦ Betreft het een Haagse monumentale boom?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

De populieren in Den Haag zijn onderzocht.
Vanwege veiligheidsrisico's worden op deze
locatie populieren gekapt (zie RIS 278129)

⑦ Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- ☒ Ja
☐ Nee

② Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

☐ Ja
☒ Nee n.v.t.

② Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

JA

Toelichting Kappen

1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.

Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam te delen door 3,14.

Betreft het een Haagse monumentale boom?

- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
<http://www.denhaag.nl/bomen>

Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.

Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- Als bijlage dient u een situatietekening, of een aantal foto's toe te voegen, waaruit per boom duidelijk blijkt waar die zich bevindt (voor-, zij-, of achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.

Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?

- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van boom of terrein.

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

- Als u een kapvergunning heeft gekregen voor het kappen van uw boom of bomen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaretermijn) niet altijd direct overgaan tot het kappen van de boom of bomen. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de kapvergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven, maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.



Formulierversie
2014.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?



Formulierversie
2014.01

Toe te voegen bijlagen

- Situatietekening kappen
- Gegevens houtopstanden
- Bijlage anders Kappen

Formulierversie
2014.01

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☒ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

☐ Ja
☒ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*


Handtekening aanvrager

Datum

29-9-2015

Handtekening

5.1.2.e



Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Formulierversie
2014.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2014.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

- ☐ Man
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Formulierversie
2014.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

- ☐ Man
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > *Specificeer hieronder de locatie(s)*
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☐ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

- ☐ 31
☐ 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
- ☐ Zuiden (Z)
- ☐ Oosten (O)
- ☐ Westen (W)
- ☐ Links (Li)
- ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☐ Kappen
☐ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

⑦ Om hoeveel houtopstanden gaat het?

⑦ Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

⑦ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

⑦ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

⑦ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

2 Gemeentespecifieke vragen

⑦ Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Betreft het een Haagse monumentale boom?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

⑦ Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- ☐ Ja
☐ Nee

② Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

☐ Ja
☐ Nee

② Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Toelichting Kappen

1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.

Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam te delen door 3,14.

Betreft het een Haagse monumentale boom?

- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
<http://www.denhaag.nl/bomen>

Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.

Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- Als bijlage dient u een situatietekening, of een aantal foto's toe te voegen, waaruit per boom duidelijk blijkt waar die zich bevindt (voor-, zij-, of achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.

Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?

- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van boom of terrein.

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

- Als u een kapvergunning heeft gekregen voor het kappen van uw boom of bomen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaretermijn) niet altijd direct overgaan tot het kappen van de boom of bomen. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de kapvergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven, maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.



Formulierversie
2014.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?



Formulierversie
2014.01

Toe te voegen bijlagen

- Situatietekening kappen
- Gegevens houtopstanden
- Bijlage anders Kappen

Formulierversie
2014.01

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☒ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

☐ Ja
☒ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

29-9-2015

Handtekening

5.1.2.e



Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 8:18
Aan: Oloaanvraag
CC: Webredactie DSB; 5.1.2.e
Onderwerp: Aanvraag vervangingsplan populieren Benoordenhoutseweg
Bijlagen: aanvraagvergunning Benoordenhoutseweg ingevuld def.pdf; Benoordenhoutseweg kaart1 met boomnr's.pdf; Benoordenhoutseweg kaart2 met boomnr's.pdf; Benoordenhoutseweg kaart3a met boomnr's.pdf; Benoordenhoutseweg kaart3b met boomnr's.pdf; Benoordenhoutseweg kaart4 met boomnr's.pdf; Benoordenhoutseweg kaart5 met boomnr's.pdf; Benoordenhoutseweg kaart6 met boomnr's.pdf

Goedemorgen,

Hierbij de aanvraag voor de Benoordenhoutseweg. Gezien de grootte van de bijlage was het niet mogelijk om de bijlage in één keer te sturen. Deel 2 Benoordenhoutseweg volgt. Gelieve de bijlage samen te voegen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Groen- en Speelbeheerder Haagse Hout

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 8:19
Aan: Oloaanvraag
CC: Webredactie DSB; 5.1.2.e
Onderwerp: Aanvraag vervangingsplan populieren Benoordenhoutseweg deel 2
Bijlagen: Benoordenhoutseweg kaart7 met boomnr's.pdf; Legenda.pdf; Populieren HH
Benoordenhoutseweg.xlsm; RIS278129_Vervangingsplan_populieren.pdf

Goedemorgen,

Hierbij het 2^e deel van de aanvraag Benoordenhoutseweg. Gelieve deze samen te voegen met de eerste mail.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Groen- en Speelbeheerder Haagse Hout

5.1.2.e

B.A. Revis

Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

De voorzitter van Commissie Leefomgeving

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

DSB/2014.764 – RIS 278129

Doorkiesnummer

070 - 353 62 54

E-mailadres

Aantal bijlagen

Datum

12 november 2014

Onderwerp

Vervangingsplan populieren

Geachte voorzitter,

In Den Haag staan ongeveer 7.000 populieren langs straten en lanen, die in de eindfase van hun leven komen. Ze zijn in Den Haag, net als in veel andere grote steden, veelal in de jaren zestig en zeventig geplant om de stad na de oorlog weer snel een groene uitstraling te geven, omdat veel populierensoorten snel groeien. Populieren hebben echter ook een korte levenscyclus (ca. 60-80 jaar). In de laatste fase van hun levenscyclus vormen de bomen vaak een gevaar voor hun omgeving. Afhankelijk van de groeiplaats en de conditie van de gecontroleerde bomen, moeten de meeste populieren tussen nu en 20 jaar worden vervangen.

In de Stand van zaken openbaar groen (RIS 258288) en Beheren op Niveau 2014 (RIS 265099) heeft het college uw Raad al geïnformeerd over de noodzaak tot vervanging van de Haagse populieren en het voornemen om een plan van aanpak op te stellen. In de programmabegroting 2014-2017 is hiervoor structureel € 0,4 mln. gereserveerd. Om te komen tot een goede aanpak is in 2014 grondig onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de Haagse populieren. Met deze brief informeren wij u over de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen aanpak.

Achtergrond

Wanneer de houtaanwas afneemt, worden populieren snel kwetsbaarder voor schimmels, takbreuk, ziektes en invloeden van buiten. Deze ontwikkeling treedt bij populieren eerder en in hoger tempo op dan bij de meeste andere boomsoorten. De kwetsbare bomen kennen een verhoogd risico voor het afbreken van takken. Bomen en ook bomenrijen van dezelfde aanplant waarin takbreuk is opgetreden kennen een verhoogd risico dat een volgende tak breekt.

Takbreuk kan materiele schade of zelfs lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Dit risico is voor de gemeente onaanvaardbaar, ook omdat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor de veiligheid van bomen voor de omgeving en aansprakelijk is wanneer die zorgplicht niet voldoende is uitgevoerd.

Inlichtingen bij

Leendert Koudstaal

Onderzoek

Om de staat van de 7000 populieren in de stad in kaart te brengen, hebben wij de bomen grondig laten onderzoeken en advies ingewonnen over benodigde maatregelen. In bijlage 1 treft u nadere informatie aan over het uitgevoerde onderzoek.

Op basis van het onderzoek komt naar voren:

- van de 7000 gecontroleerde populieren zijn er 1400 bomen met een defect/gebrek gevonden. Van deze 1400 bomen moeten er 889 binnen twee jaar worden vervangen. Van deze 889 bomen moeten er 102 zelfs binnen 3 maanden worden gekapt;
- bij 989 bomen moet de kroon worden ingenomen en/of moeten gevaarlijke takken worden verwijderd;
- bij sommige bomen worden meerdere beheermaatregelen geadviseerd. Het kan zijn dat een boom die binnen 2 jaar moet worden gekapt ook een beheermaatregel (binnen 3 maanden snoeien) heeft gekregen.

In de praktijk blijkt dat op verschillende plekken in de stad bomenrijen (vrijwel) in hun geheel moeten worden vervangen, omdat (vrijwel) de hele laan een kapadvies binnen 2 jaar heeft.

Aanpak

Het advies uit het onderzoek zal worden gevolgd. Het college is zich zeer bewust van het ingrijpende effect van een dergelijke ingreep op het straatbeeld. Deze maatregelen zijn echter nodig om onacceptabele veiligheidsrisico's te voorkomen.

De bomen die binnen 3 maanden gekapt dienen te worden, zullen op korte termijn ook daadwerkelijk gekapt worden. De overige bomen die binnen twee jaar moeten worden vervangen, zullen zo efficiënt mogelijk worden gekapt en vervangen. Dit betekent dat de kap en vervanging van de 889 populieren uit de eerste categorie gebiedsgericht worden uitgevoerd. Dit biedt de beste kansen voor goede communicatie over de noodzakelijke vervanging van de bomen naar bewoners.

Als er geen obstakels bestaan die een gezonde groei van nieuwe bomen in de weg staat, worden bomen teruggeplant. In het geval dit niet mogelijk is op de zelfde locatie, wordt volgens de gebruikelijke uitgangspunten naar een geschikte locatie voor compensatie van de gekapte boom gezocht.

Voor de kap van populieren is (wettelijk) geen kapvergunning nodig. Wij hebben er in Den Haag echter gebruik van gemaakt wel een kapvergunning aan te vragen om ongelijkheid met andere bomen, die volgens ons niet goed uit te leggen is aan Hagenaars, te voorkomen.

Laan van Meerdervoort

Ook de populieren in de middenberm van de Laan van Meerdervoort zijn onderdeel van dit onderzoek. De kwaliteit van deze groep populieren (57 stuks) is helaas veel minder goed dan tot nu toe werd aangenomen. Eén boom moet zo snel mogelijk worden gekapt. Bij 48 bomen moeten binnen 3 maanden snoeiwerkzaamheden plaatsvinden. De intensiteit hiervan verschilt per boom maar bij een aantal bomen zal dit zeer fors zijn. De overlevingsduur van deze 48 bomen is, met of zonder snoeien, 2-5 jaar. Uit zorgvuldigheidsoogpunt zijn de onderzoeksresultaten van de populieren van de Laan van Meerdervoort aan een contra-expertise onderworpen. Dat onderzoek had dezelfde uitkomst.

Het snoeien van de 48 bomen is, gegeven de situatie op de Laan van Meerdervoort (drukke verkeersweg, trambaan, bomen dicht op elkaar) een complexe en ook kostbare activiteit. Gerekend moet worden op ca. €1.500,00 per boom. Normaal gesproken, in een andere vergelijkbare situatie, zou een rationele afweging hoogstwaarschijnlijk tot de conclusie leiden dat de bomen gekapt moeten worden. Omdat het college zich bewust is van de emoties rond de bomen op de Laan van Meerdervoort, stellen wij toch voor om snoeiwerkzaamheden te laten uitvoeren.

Deze werkzaamheden zullen 's nachts plaatsvinden en met de nodige overlast gepaard gaan. Uiteraard zullen wij de omwonenden tijdig daarover informeren. Gezien het bovenstaande zien wij deze aanpak als een uitzonderlijke situatie.

Wij hechten eraan op te merken dat het bovenstaande geheel los staat van de parkeerdiscussie. Zoals u weet heeft het vorige college voorgesteld de bomen in de middenberm van de Laan van Meerdervoort te kappen om ruimte maken voor parkeerplaatsen. Op basis van de afspraken hierover in het coalitieakkoord vindt er thans overleg plaats met bewoners van de Vruchtenbuurt en de Laan van Meerdervoort. Het streven van de in het leven geroepen denktank is oplossingen te vinden voor het parkeertekort van de Vruchtenbuurt, waarbij de bomen van de Laan van Meerdervoort zo veel mogelijk ontzien kunnen worden. De geconstateerde tegenvallende conditie van de populieren doet niets af aan deze taak van de denktank.

Het college heeft direct nadat zij de studies over de conditie van de populieren heeft besproken, contact gezocht met de voorzitter van de actiegroep Laat de Laan en via hem de bewoners van de Laan van Meerdervoort aangeboden de hem beschikbare informatie over de bomen aldaar te delen. Ook is het mogelijk dat de onderzoekers ter plaatse uitleg kunnen verschaffen over hun waarnemingen en daaruit getrokken conclusies. Ook de denktank die zich buigt over de parkeeropgave in de wijk is geïnformeerd.

Planning

De komende twee jaar zal aan de uitvoering van het vervangingsplan voor populieren worden gewerkt binnen het door uw Raad beschikbaar gestelde budget. Daarna zal een nieuwe inventarisatie worden uitgevoerd en een vervolg op dit vervangingsplan worden opgesteld.

	Aantal te kappen populieren	snoeien/veiligstellen
2014	102	502
2015	400	487
2016	387	
totaal	889	989

Communicatie

De afgelopen weken is over deze aanpak overlegd met belanghebbenden, zoals de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN). Samen met de stadsdelen wordt een communicatieplan opgesteld om voorafgaande aan de kap belanghebbenden op de hoogte te brengen.

Zodra er nadere informatie is over de aanpak van de populieren, zal het college u daar nader over informeren.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij u voor de wilg, ook een snelgroeiende boomsoort, in 2015 een vergelijkbaar plan zullen doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

B.A. Revis

wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte

Th.J.A.M. de Bruijn

wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu

Bijlage 1

Het onderzoek

Boombeheerders hebben de wettelijke plicht om hun bomenbestand zodanig te beheren, dat ze geen voorzienbaar risico vormen voor hun omgeving. Om die reden worden alle bomen jaarlijks gecontroleerd door hiervoor opgeleide deskundigen, de boomveiligheidscontroleurs. Deze controle wordt aangeduid met VTA (Visual Tree Assessment). Bomen zijn echter levende objecten. De VTA is een methode om het risico beheersbaar te maken. De laatste vijftien jaar is de kennis over het beheer van populieren toegenomen (met name over het proces van takbreuk) en zijn de veiligheidseisen met betrekking tot controle en aansprakelijkheid strenger geworden. Daarom zijn de 7000 populieren die langs de wegen staan extra gecontroleerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 1400 populieren gebreken vertonen. Deze groep is door een gespecialiseerd bureau (Bomenwacht) gecontroleerd.



Veel volwassen populieren in de naoorlogse wijken



De 1400 populieren zijn beoordeeld volgens een daarvoor speciaal ontwikkelde beoordelingsmethode van de Bomenwacht. Deze methode maakt gebruik van drie parameters, die elk iets zeggen over het duurzaam functioneren van de populieren in de openbare ruimte. Het gaat daarbij om:

- Conditie;
- Veiligheid;
- Beheerbaarheid.

Bij de **conditiebeoordeling** is o.a. gekeken naar de scheutlengte, de kroonstructuur en de bladgrootte, -kleur en -bezetting. Tevens is er gelet op symptomen die wijzen op een aantasting (insecten, bacteriën, virussen, rot en schimmels).

Bij de beoordeling van de **veiligheid** is gekeken naar biologische en mechanische aspecten die van invloed kunnen zijn op de stabiliteit en breukveiligheid van de boom. Voorbeelden hiervan zijn aantastingen, holten, scheuren, (te) zware takken en plakoksels. Deze kunnen leiden tot een verhoogde kans op stambreuk, takbreuk en/of windworp.

De **beheerbaarheid** van elke boom is beoordeeld aan de hand van de standplaats, de groeifase, schade aan het wegdek, de boomsoort en het boombeeld.

Tijdens de beoordeling is vooral gelet op het verschijnsel takbreuk. Bij oudere populieren komt het voor dat de (gestel) takken doorbuigen, waardoor ze, uiteindelijk kunnen uitbreken. Dit takbreukprobleem is soort- en cultivargevoelig en heeft vooral te maken met de takstructuur en groeisnelheid van de boom. Ook de standplaats speelt een rol.

Naar aanleiding van de kwaliteitsbeoordeling is een advies opgesteld met veiligheids- en/of onderhoudsmaatregelen

Conditie, beheer en veiligheid

Takbreuk is een veel signaleerd probleem bij de onderzoeksbomen. Het speelt vooral een rol bij de Canadese populieren (*Populus x canadensis*), hoewel er verschil kan zijn tussen de diverse cultivars. Bij het ouder worden buigen met name de lange dunne takken door, om uiteindelijk uit te breken. Het takbreukprobleem hangt vooral samen met de takstructuur en de groeisnelheid van de boom. In het verleden zijn ten behoeve van de houtproductie klonen gekweekt met een rechte stam, een fijne, regelmatige takstructuur en een sterke groeikracht. Deze groeikracht heeft een negatieve invloed op de kwaliteit (breukvastheid) van het hout, waardoor er sprake is van een verhoogde gevoeligheid voor takbreuk.



Uitbrekende takken vormen een groot gevaar



Van Boetzelaerlaan, oude populieren zorgen voor schade aan de wegen. Bij herstelwerkzaamheden raken de wortels beschadigd en gaan rotten. De bomen worden dan gevaarlijk.



Zwaar gesnoeide populieren bij de Europese school aan de Houtrustweg

Conclusie

In onderstaande tabel staan de maatregelen die in de periode 2014-2016 worden genomen.


	Aantal te kappen populieren	snoeien/veiligstellen
2014	102	502
2015	400	487
2016	387	
totaal	889	989

Populieren 2015										aantal bomen in selectie:		27						
Haggen Hout										Project / Taaknummer:		9008973 - 1.0.00.01						
Opdracht#?	vergunning aanvraag#?	type	in te zijn	houtsoort	Wijk	Buimte	boomsoort	boomsoortklasse	standaardste klasse	boom hoogte	Groeifase	standplaats	Conditie	Voligheid	beheerschaafheid	Kwaliteitsgraad?	Kwaliteitsbeoordeling	Opmerkingen rapport
1	jaars	1136	7 Haggen Hout	Haggen Bos		142 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
2	jaars	1135	7 Haggen Hout	Haggen Bos		143 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
3	jaars	1130	7 Haggen Hout	Haggen Bos		144 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
4	jaars	1134	7 Haggen Hout	Haggen Bos		145 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
5	jaars	1138	7 Haggen Hout	Haggen Bos		151 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
6	Maax	1140	7 Haggen Hout	Haggen Bos		155 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Vakuaafzet	Besplanttoern	4	4	4	64 Matig	Uithakende knoot.	
7	Maax	1144	7 Haggen Hout	Haggen Bos		157 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Vakuaafzet	Row gas	4	4	4	64 Matig	Uithakende knoot.	
8	Maax	1151	7 Haggen Hout	Haggen Bos		159 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	300 - 238	51 - 75	15 - 24	Vakuaafzet	Row gas	4	4	4	64 Matig	Uithakende knoot.	
9	Maax	1149	7 Haggen Hout	Haggen Bos		160 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	300-238	51 - 75	15 - 24	Vakuaafzet	Row gas	4	4	4	64 Matig	Uithakende knoot.	
10	Maax	1132	7 Haggen Hout	Haggen Bos		163 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	300-238	51 - 75	15 - 24	Vakuaafzet	Row gas	4	4	4	64 Matig	Uithakende knoot.	
11	jaars	1145	7 Haggen Hout	Haggen Bos		276 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
12	jaars	1133	7 Haggen Hout	Haggen Bos		280 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
13	jaars	1142	7 Haggen Hout	Haggen Bos		282 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
14	jaars	1147	7 Haggen Hout	Haggen Bos		285 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
15	jaars	1141	7 Haggen Hout	Haggen Bos		286 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
16	jaars	1152	7 Haggen Hout	Haggen Bos		293 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	6	4	2	48 Slecht	Uithogende (geen) baken.	
17	jaars	1143	7 Haggen Hout	Haggen Bos		301 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
18	jaars	1148	7 Haggen Hout	Haggen Bos		303 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
19	jaars	1128	7 Haggen Hout	Haggen Bos		312 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
20	jaars	1127	7 Haggen Hout	Haggen Bos		316 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
21	jaars	1126	7 Haggen Hout	Haggen Bos		317 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
22	jaars	1137	7 Haggen Hout	Haggen Bos		321 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
23	jaars	1139	7 Haggen Hout	Haggen Bos		323 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
24	jaars	1129	7 Haggen Hout	Haggen Bos		326 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	
25	Maax	1109	7 Haggen Hout	Marlarenwei en Markt		393 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Vakuaafzet	Row gas	7	4	6	168 Matig		
26	Maax	1110	7 Haggen Hout	Marlarenwei en Markt		394 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Vakuaafzet	Row gas	7	4	6	168 Matig	Uithogende (geen) baken.	
27	jaars	1131	7 Haggen Hout	Haggen Bos		403 Bovenstedenhoutweg	Populus x canadensis 'Yelloutai'	238 - 335	76 - 100	15 - 24	Eindfase	Besplanttoern	4	4	2	32 Slecht	Taakniveau in verleden, Uithogende (geen) baken.	



WebGIS


Benoordenhoutseweg kaart7, gele stip is te verwijderen populier





WebGIS


Benoordenhoutseweg kaart6, gele stip is te verwijderen populier





WebGIS


Benoordenhoutseweg kaart 5, gele stip is te verwijderen populier





WebGIS


Benoordenhoutseweg kaart 4, gele stip is te verwijderen populier





WebGIS


Benoordenhoutseweg kaart3b, gele stip is te verwijderen populier





WebGIS


Benoordenhoutseweg kaart3a, gele stip is te verwijderen populier






WebGIS

Benoordenhoutseweg kaart 2, gele stip is te verwijderen populier





Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Gemeente Den Haag, Dienst Publiekszaken,
Stadsdeel Haagse Hout
t.a.v. 5.1.2.e
Loudonstraat 95
2593 RV DEN HAAG

Uw brief van

Ons kenmerk
201516246/5782718
Behandeld door
Centrale intake
Doorkiesnummer
5.1.2.e
E-mail

Aantal bijlagen

Datum
7 oktober 2015

Onderwerp

ontvangstbevestiging aanvraag om een omgevingsvergunning voor Benoordenhoutseweg ter hoogte van 200 tot en met 280

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 6 oktober 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Uw aanvraag wordt op volledigheid getoetst. Wij informeren u over de uitkomst via een brief en vermelden daarbij ook de naam van de behandelend ambtenaar.

Correspondentie via e-mail

Uw correspondentie over de vergunningprocedure zoveel mogelijk via de mail ontvangen? Het is mogelijk. De gemeente is gestart met het verzenden van brieven en berichten via de e-mail. Geef - indien bij ons nog niet bekend - uw e-mailadres aan ons door op oloaanvraag@denhaag.nl, vermeld in het onderwerp het kenmerk en u ontvangt brieven en berichten over de vergunningprocedure via e-mail.

Beschikkingen en documenten van de gemeente kunnen worden verstuurd via KPN Lokale Overheid. In de mail met als afzender KPN Lokale Overheid vindt u een link waarmee u de bestanden kunt downloaden.

Volg uw aanvraag omgevingsvergunning online

Op Mijn Den Haag kunt u de voortgang van uw aanvraag omgevingsvergunning volgen. Op de beginpagina van www.denhaag.nl vindt u rechtsboven een verwijzing naar Mijn Den Haag. Op deze pagina kunt u inloggen met uw Digi-D, HaagID (voor personen) of HaagID voor bedrijven. Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad omgevingsvergunning in de menubalk. U kunt dan zien in welke stap de aanvraag zich bevindt.

Voor het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd, hiervoor ontvangt u een aparte legesnota.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Haag.

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Wet dwangsom:

Voor uw aanvraag geldt de reguliere procedure (8 weken) óf de uitgebreide procedure (26 weken). In beide procedures kan de termijn met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk melden welke procedure op uw aanvraag van toepassing is en op welke datum u een besluit tegemoet kan zien. Indien wij niet op tijd een besluit nemen, is (bij de reguliere procedure) de gevraagde vergunning van rechtswege verleend op de eerste dag na het verstrijken van beslistermijn. Wij zijn verplicht om dit besluit binnen twee weken na laatstgenoemde datum bekend te maken.

U kunt ons in gebreke stellen als wij nalaten het besluit tijdig bekend te maken. U moet dit schriftelijk doen. Indien wij binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling nog geen besluit hebben genomen:

** verbeuren wij dagelijks een dwangsom die kan oplopen tot een maximum van € 1260, - en/of*

** kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld tegen het uitblijven van het besluit.*

Bij de uitgebreide procedure is sprake van een termijn van orde en moet de beslissing na 26 weken zijn genomen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

“De verstrekte persoonsgegevens zullen door het college van burgemeester en wethouders uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van procedures die betrekking hebben op de aanvraag”.

E-mail via mailclient verstuurd door

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: Oloaanvraag <olooaanvraag@denhaag.nl>
Naar: Haagsehout <Haagsehout@denhaag.nl>
Cc:
Verstuurd: Woensdag 07 oktober 2015 12:09
Onderwerp: Wabo: Benoordenhoutseweg ter hoogte van 220 t/m 280
(201516246)
Bijlage(n): Ontvangstbevestiging aanvraag Wabo "5782718.OUT"
(31816019), ODW1175487934516045212.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Centrale Intake

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken
Stadsdeel Haagse Hout
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Loudonstraat 95
2593 RV DEN HAAG

Uw brief van

Ons kenmerk
201516246/5793614

Behandeld door

5.1.2.e

Doorkiesnummer

5.1.2.e

E-mail

Aantal bijlagen

Datum

19 oktober 2015

Onderwerp

Procedure aanvraag om een omgevingsvergunning Benoordenhoutseweg huisnummers 200 - 280

Geachte heer 5.1.2.e

Op 6 oktober 2015 hebben wij een aanvraag, namens de Gemeente Den Haag, om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 27 populieren (stamomtrekken 160 - 314 cm), staande langs de openbare straat nabij de Benoordenhoutseweg met huisnummers 220 - 280. De bij de aanvraag ingediende gegevens en bescheiden zijn voldoende om uw aanvraag verder in behandeling te nemen.

Op basis hiervan zijn wij het bevoegde gezag om op uw aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen. Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een beslistermijn van acht weken, eventueel vermeerderd met de termijn die nodig was voor het aanleveren van aanvullende gegevens. Dit betekent dat er uiterlijk **op 1 december 2015** een beslissing moet zijn genomen.

Wij kunnen besluiten **deze beslistermijn met zes weken te verlengen**. In dat geval brengen wij u tijdig schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. Indien niet tijdig op uw aanvraag is beslist, dan is de gevraagde beschikking van rechtswege verleend. Tijdens de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag kan echter blijken dat toch een andere procedure moet worden gevolgd of door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. Over deze verlenging en de duur daarvan wordt u tijdig geïnformeerd.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning is uw Dienst Publiekszaken leges verschuldigd, hiervoor ontvangt u een aparte legesnota van €35,50.

Met vriendelijke groet,
Medewerker Vergunningen

De heer 5.1.2.e

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Gemeente Den Haag,
Dienst Publiekszaken,
t.a.v. 5.1.2.e
Loudonstraat 95
2593 RV DEN HAAG

Uw brief van

Ons kenmerk
201516246/5825226

Behandeld door

5.1.2.e

Doorkiesnummer

E-mail

5.1.2.e

@denhaag.nl

Aantal bijlagen

Datum

20 november 2015

Onderwerp

verlenging beslistermijn van de aanvraag om omgevingsvergunning Benoordenhoutseweg ter hoogte van 200 tot en met 280

Geachte heer 5.1.2.e

Op 19 oktober 2015 hebben wij u meegedeeld dat wij uiterlijk op 1 december 2015 - dit is de wettelijke beslistermijn eventueel vermeerderd met de termijn die nodig was voor het aanleveren van de aanvullende gegevens - moeten beslissen op uw aanvraag.

Deze termijn kan om de volgende redenen niet worden gehaald:

- Voor het nemen van een zorgvuldig besluit is nader onderzoek vereist.

Besluit:

Op grond van bovengenoemde motivering besluiten wij op basis van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Dit houdt in dat wij nu uiterlijk op 12 januari 2016 een beslissing op uw aanvraag nemen. Dit besluit tot verlengen van de beslistermijn hebben wij gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:

5.1.2.e

5.1.2.e

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 10 december 2015 14:59
Aan: WABO-DIV
Onderwerp: 2015 16246

Graag onderstaande e-mail toevoegen aan bovengenoemd dossier. Dank!

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 10 december 2015 14:40
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Populieren Benoordenhoutseweg

Ha 5.1.2.e

Wellicht is het al gebeurd, wil je deze email plaatsen in Key2Vergunningen. Was er nog niet aan toegekomen om hem door te sturen.

Groet,

5.1.2.e

Senior jurist

5.1.2.e

werkdagen: ma. di. do. vr-ochtend.

Gemeente Den Haag, Bestuursdienst
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 30 november 2015 11:45
Aan: Kapvergunningen
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Populieren Benoordenhoutseweg

Onderwerp: Benoordenhoutseweg
Geachte heer, mevrouw,

Aangaande de kapaanvraag Benoordenhoutseweg in het kader van het vervangingsplan populieren vragen wij u het volgende:

Boomnummers 393 en 394 kan uit deze aanvraag worden verwijderd. Deze populier heeft als beoordeling een vervangingstermijn > 5 jaar en worden in de loop van 2016 opnieuw beoordeeld.
De overige 25 aangevraagde populieren verzoeken wij u te verlenen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

5.1.2.e

Technisch Medewerker groen Haagse Hout

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 17 december 2015 11:18
Aan: WABO-DIV
Onderwerp: toevoegen dossier

Beste collega,

Kan jij de onderstaande mail voegen aan dossier Finnenburg 201516252?

Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,
Medewerker Vergunningen

5.1.2.e

**Den Haag****Medewerker Vergunningen afdeling HHO**

5.1.2.e

5.1.2.e @denhaag.nl

www.denhaag.nl

Locatie: Stadsdeelkantoor Haagse Hout**Loudonstraat 95****Postbus 12 600****2500 DJ Den Haag****Werkdagen: maandag t/m vrijdag****(vrijdag tot 12:00 uur)**

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:50
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Aanvragen kap aanhouden

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Alvast onderstaande email. Svp onderstaande email plaatsen in het desbetreffende dossier bij jullie in behandeling.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:45
Aan: Kapvergunningen
CC: Alwin Sieben; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Aanvragen kap aanhouden

Goedemorgen,

Namens 5.1.2.e doe ik hierbij het verzoek om de onderstaande aanvragen aan te houden op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet bestuursrecht tot het moment dat hij als de aanvrager te kennen geeft dat de aanvraag verder inhoudelijk behandeld dient te worden.

- Benoordenhoutseweg, 201516246
- Finnenburg 201516252

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Groen- en Speelbeheerder Haagse Hout

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 17 december 2015 11:20
Aan: WABO-DIV
Onderwerp: 2015 16246

Graag onderstaand email toevoegen aan bovengenoemd dossier. Dank.

Gr,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 17 december 2015 10:45
Aan: Kapvergunningen
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Aanvragen kap aanhouden

Goedemorgen,

Namens 5.1.2.e doe ik hierbij het verzoek om de onderstaande aanvragen aan te houden, op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet bestuursrecht, tot het moment dat hij als de aanvrager te kennen geeft dat de aanvraag verder inhoudelijk behandeld dient te worden.

- Benoordenhoutseweg, **201516246** (in behandeling bij 5.1.2.e)
- Finnenburg, **201516252** (in behandeling bij 5.1.2.e)

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Groen- en Speelbeheerder Haagse Hout

5.1.2.e

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

kappen: AM28 Adviesmodule interne adviseur Groenbeheer (GB)

Akkoord

Belangenafwegingformulier kapaanvraag Den Haag

Versie

17 maart 2015

ODW nr	201516246
Naam object/straat:	Benoordenhoutseweg
Boomsoort(en) (geslachtsnaam (wetenschappelijk) en Nederlandse naam) aantal(len) en stamomtrek(ken):	27 populieren 160-316 cm
Naam beoordelaar:	5.1.2.e
Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van:	Foto en schets ☒ Bezoek op locatie ☒
Datum beoordeling	26 november 2015

1 Status boom

	goed	redelijk	slecht
De toekomstverwachting van de boom	☐	☐	☒

2 Waarden voor het bepalen van het belang van de boom

	van groot belang	enigszins van belang	geen bijzonder belang
Natuur-, educatieve en milieuwaarden			
a. Ecologische c.q. milieuwaarde	☐	☒	☐
b. Educatieve waarde	☐	☐	☒
c. Bijzonder of zeldzaam	☐	☐	☒

Belevings- en gebruikswaarden			
a. Zichtbaar vanaf de openbare straat	☒	☐	☐
b. Karakteristiek voor de wijk	☐	☒	☐
c. Cultuurhistorische waarde	☐	☐	☒
d. Onvervangbaarheid	☐	☐	☒
e. Belang achtertuinboom	☐	☐	☐

3 Aspecten van overlast van de boom

	< 3 m1	3 - 10 m1	> 10 m1
Indien overlast wordt ervaren; afstand tussen object waar overlast wordt ervaren en de betreffende houtopstand.	☐	☐	☐
	ernstige overlast	enige hinder	geen overlast
a. Schade aan bouwwerken	☐	☐	☐
b. Schade aan riolering en/of leidingen	☐	☐	☐
c. Schade aan bestrating	☐	☐	☐
d. Schade aan gewassen	☐	☐	☐
e. Val van blad, bessen, zaden, vruchten, pluizen, vogelpoep en luizenoverlast	☐	☐	☐
f. Schaduwoverlast: in huis	☐	☐	☐
Schaduwoverlast: in de tuin	☐	☐	☐

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

4 Belang in het kader van het rooien van de boom

Reden(en) van de aanvrager	reden speelt grote rol	reden speelt redelijke rol	reden speelt geen rol
a. Veiligheid	☒	☐	☐
b.	☐	☐	☐
c.	☐	☐	☐

Eventuele aanvullende reden(en) tijdens veldbezoek groenbeheerder			
a.	☐	☐	☐
b.	☐	☐	☐

5 Mogelijk alternatief

	mogelijk	deels mogelijk	niet mogelijk
a. Snoei mogelijk	☐	☐	☒
b. Aanpassen plan	☐	☐	☒
c. Aanpassen uitvoering	☐	☐	☒

6 Compensatie

a. Staat de boom in de openbare ruimte, is de achtertuin waarin de te kappen boom staat groter dan 100M ² of heeft de voor- of zijtuin waarin de te kappen boom staat een afstand > 5m1 tussen gevel en rooilijn.	Ja ☒		
b. Herplantmogelijkheid op eigen terrein of in de directe omgeving. (De omschrijving van de herplant opnemen en vastleggen in de belangenafweging).	☒	☐	☐
c. Omschrijving herplantplicht (aantal, boomgrootte en stamomtrek)	25x Quercus robur 1e grootte 18/20		
d. Herplantplicht in achtertuin? (i.v.m. check door Boswachterij)	Ja ☐		
e. Bij storting in het Bomenfonds bedraagt het bedrag	€		

7 Urgentie

Betreft de aanvraag een boom of bomen die na de datum van het besluit, direct moeten worden gekapt vanwege gevaarzetting?	Ja ☐
---	-----------------------------

8 Belangenafweging

De aanvraag betreft 27 populieren welke staan op openbaar terrein, de bomen hebben een matige tot slechte kwaliteit. Gezien de standplaats in de openbare ruimte dragen de bomen bij aan de leefbaarheid en de belevingswaarde in het gebied. Ook dragen de betreffende bomen bij aan de natuurwaarde van het gebied, dit door onder andere het bieden van rust-, danwel nestgelegenheid voor vogels. Daarnaast is uit de ecologische quickscan gebleken dat boomnummer 145 mogelijk van belang is voor vleermuizen. Door de omvang en standplaats worden ze als karakteristiek gezien voor de wijk / straat waar zij staan. Gezien de afnemende vitaliteit is er door een extern bureau in 2014 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de betreffende bomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in het verleden al takbreuk heeft plaatsgevonden bij de bomen en met drastisch snoeien geen garantie kan worden geboden dat er vaker takken zullen uitbreken met alle mogelijke gevolgen ten aanzien van de veiligheid voor de omgeving. Een drastische snoeibeurt heeft tevens ernstige gevolgen voor de natuurlijke habitus van de bomen en dient periodiek herhaalt te worden aangezien nieuwe takken een slechtere aanhechting hebben en daardoor ook weer makkelijker kunnen breken. Gezien het bovenstaande is het niet mogelijk de betreffende populieren te handhaven. De risico's die populieren veroorzaken wegen niet op tegen de waarde die deze bomen hebben. Echter, 2 populieren dienen geweigerd te worden, aangezien de vitaliteit van deze bomen beter is dan van de overige aangevraagde bomen, advies zou zijn om deze bomen in een vervolgonderzoek te stoppen om de vitaliteit te blijven monitoren. Ter compensatie voor de te kappen bomen is herplant opgenomen. Boomnummr 145 mag pas gekapt worden na afronding van nader onderzoek betreffende de vleermuizen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 1 juli 2016 15:56
Aan: Oloaanvraag
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Kapaanvraag
Bijlagen: Kapaanvraag Leidsestraatweg ingevuld.pdf; 95015767-OPLP3T-VER-VO-001
20160216 Leidsestraatweg.pdf; Bomen Leidsestraatweg.png; Locaties bomen
Leidsestraatweg.png; Bijlage 1, beargumentering locatie snellaadstation.docx

Beste collega,

Graag wil ik een kapvergunning aanvragen voor twee bomen.
Dit wil ik doen ten behoeve van de realisatie van een snellaadstation aldaar.

Samen met 5.1.2.e 5.1.2.e heb ik deze kapvergunning voorbereid, en deze bestaat uit vijf documenten.

- 1) De kapaanvraag
- 2) De beargumentering waarom het snellaadstation alleen hier kan
- 3) Een situatietekening van de toekomstige situatie
- 4) Een afbeelding voor welke bomen de vergunning wordt aangevraagd
- 5) Een streetview, waarop staat aangegeven voor welke bomen de kapvergunning wordt aangevraagd.

Kunt u aangeven of de aanvraag zo op de goede manier is ingediend?

Vriendelijke groet,



Formulierversie
2014.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2014.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

- ☐ Man
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Formulierversie
2014.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

☐ Man
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

-

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☐ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

- ☐ 31
☐ 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
- ☐ Zuiden (Z)
- ☐ Oosten (O)
- ☐ Westen (W)
- ☐ Links (Li)
- ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☐ Kappen
☐ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

⑦ Om hoeveel houtopstanden gaat het?

⑦ Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

⑦ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

in het plantsoen aan de openbare straat

⑦ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

⑦ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

2 Gemeentespecifieke vragen

⑦ Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Betreft het een Haagse monumentale boom?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

⑦ Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- ☐ Ja
☐ Nee

② Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

☐ Ja
☐ Nee

② Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Toelichting Kappen

1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.

Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam te delen door 3,14.

Betreft het een Haagse monumentale boom?

- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
<http://www.denhaag.nl/bomen>

Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.

Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- Als bijlage dient u een situatietekening, of een aantal foto's toe te voegen, waaruit per boom duidelijk blijkt waar die zich bevindt (voor-, zij-, of achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.

Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?

- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van boom of terrein.

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

- Als u een kapvergunning heeft gekregen voor het kappen van uw boom of bomen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaretermijn) niet altijd direct overgaan tot het kappen van de boom of bomen. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de kapvergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven, maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.



Formulierversie
2014.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?



Formulierversie
2014.01

Toe te voegen bijlagen

- Situatietekening kappen
- Gegevens houtopstanden
- Bijlage anders Kappen

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

- ☐ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

- ☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

- ☐ Ja
☐ Nee

☐ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:	Gemeente Den Haag
Bezoekadres:	Spui 70, 2511 BT, Den Haag
Postadres:	Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag
Telefoonnummer:	14070
Emailadres:	oloaanvraag@denhaag.nl
Website:	www.denhaag.nl
Contactpersoon:	Centrale Intake



In 2014 heeft het college besloten om in Den Haag snellaadstations te realiseren, zie bijlage 2 Plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto's Den Haag(RIS 279666).


Voor deze locatie is gekozen vanwege de ligging langs een ontsluitingsweg, de spreiding van snellaadstations over de stad en de beschikbare ruimte.

Bij het ontwerpen van deze locatie is gekozen voor een zoveel mogelijk boom sparende inpassing. Op deze locatie is de relatief jonge aanplant gespaard en ingepast in het ontwerp.

De twee populieren zijn in dit ontwerp niet te handhaven. In de omgeving is gekeken naar de volgende alternatieven

- Shellstation Benoordenhoutseweg
- Willem Witsenplein
- Kruising N14 en Bezuidenhoutseweg

Bij al deze alternatieven was er onvoldoende ruimte om het snellaadstation te realiseren.



LEGENDA:

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| | BESTAANDE SITUATIE | | TE VERWIJDEREN SITUATIE |
| | NIEUWE SITUATIE | | BESTAANDE HAGENAAR |
| | INRITBLOKKEN | | BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN LICHTMAST |
| | | | BESTAAND VERKEERSLICHT |
| | | | BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN VERKEERSBORD |
| | | | BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN KOLK |
| | BESTAANDE BOOM | | |
| | INSPECTIEPUT | | |
| | HEK, SCHUTTING | | |
| | ANWB-MAST | | |
| | BRANDKRAAN | | |
| | C.A.I.-KAST | | |
| | VERKEERSLICHTINSTALLATIE KAST | | |
| | BESTAANDE BANK | | |
| | WERKGRENS | | |
- | | | | |
|--------|---------------------------|------------|----------------------|
| asf | ASFALT | rd/gr/zw/w | ROOD/GRIJS/ZWART/WIT |
| sbs df | STRAATBAKSTEEN DIKFORMAAT | tb | TROTTOIRBAND |
| bt | BETONTEGEL | ob | OPSLUITBAND |
| hv | HALFSTEENSVERBAND | | |
| kv | KEPERVERBAND | | |
| ev | ELLEBOOGVERBAND | | |

Wijz.	Datum	Status	Opmerkingen	
0	16-02-16	Concept	Blad is ongewijzigd	
Contr.	Tekenaar	Projectleider	Afdelingshoofd	Project e.v.
Naam				
Datum				

OPLAADPUNTEN 3DE TRANCHE

Snellaadstation Leidsestraatweg

Voorontwerp

Opdrachtgever: GDH DSB Milieu & Vergunningen

Project e.v.: 5.1.2.e
Projectleider: 5.1.2.e
Ontwerper: 5.1.2.e
Tekenaar: 5.1.2.e
Projectnummer: 95015767
Documentnummer: 95015767-OPLP3T-VER-VO-001

Besteknummer:
Schaal: 1:200
Formaat: A2
Maten in: m
Hoogtematen in meters t.o.v. -

Gemeente Den Haag
Ingenieursbureau Den Haag

Afdeling	Blad	Wijz.
VER	01/01	0

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☐ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

- ☐ 31
☐ 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
- ☐ Zuiden (Z)
- ☐ Oosten (O)
- ☐ Westen (W)
- ☐ Links (Li)
- ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☐ Kappen
☐ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

⑦ Om hoeveel houtopstanden gaat het?

⑦ Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

⑦ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

in het plantsoen aan de openbare straat

⑦ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

⑦ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

2 Gemeentespecifieke vragen

⑦ Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Betreft het een Haagse monumentale boom?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

⑦ Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- ☐ Ja
☐ Nee

② Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

☐ Ja
☐ Nee

② Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Toelichting Kappen

1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.

Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam te delen door 3,14.

Betreft het een Haagse monumentale boom?

- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
<http://www.denhaag.nl/bomen>

Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.

Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- Als bijlage dient u een situatietekening, of een aantal foto's toe te voegen, waaruit per boom duidelijk blijkt waar die zich bevindt (voor-, zij-, of achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.

Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?

- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van boom of terrein.

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

- Als u een kapvergunning heeft gekregen voor het kappen van uw boom of bomen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaretermijn) niet altijd direct overgaan tot het kappen van de boom of bomen. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de kapvergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven, maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Opdrachtgeving
t.a.v. 
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG

Ons kenmerk
201610087/6028376
Behandeld door
Centrale intake
Doorkiesnummer
14070
E-mail

Aantal bijlagen

Datum
6 juli 2016

Onderwerp

ontvangstbevestiging aanvraag om een omgevingsvergunning voor Leidsestraatweg Benoordenhoutseweg openbare ruimte

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op 1 juli 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Uw aanvraag wordt op volledigheid getoetst. Wij informeren u over de uitkomst via een brief en vermelden daarbij ook de naam van de behandelend ambtenaar.

Correspondentie via e-mail

Uw correspondentie over de vergunningprocedure zoveel mogelijk via de mail ontvangen? Het is mogelijk. De gemeente is gestart met het verzenden van brieven en berichten via de e-mail. Geef - indien bij ons nog niet bekend - uw e-mailadres aan ons door op oloaanvraag@denhaag.nl, vermeld in het onderwerp het kenmerk en u ontvangt brieven en berichten over de vergunningprocedure via e-mail.

Beschikkingen en documenten van de gemeente kunnen worden verstuurd via KPN Lokale Overheid. In de mail met als afzender KPN Lokale Overheid vindt u een link waarmee u de bestanden kunt downloaden.

Volg uw aanvraag omgevingsvergunning online

Op Mijn Den Haag kunt u de voortgang van uw aanvraag omgevingsvergunning volgen. Op de beginpagina van www.denhaag.nl vindt u rechtsboven een verwijzing naar Mijn Den Haag. Op deze pagina kunt u inloggen met uw Digi-D, HaagID (voor personen) of HaagID voor bedrijven. Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad omgevingsvergunning in de menubalk. U kunt dan zien in welke stap de aanvraag zich bevindt.

Voor het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd, hiervoor ontvangt u een aparte legesnota.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Den Haag.

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Wet dwangsom:

Voor uw aanvraag geldt de reguliere procedure (8 weken) óf de uitgebreide procedure (26 weken). In beide procedures kan de termijn met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk melden welke procedure op uw aanvraag van toepassing is en op welke datum u een besluit tegemoet kan zien. Indien wij niet op tijd een besluit nemen, is (bij de reguliere procedure) de gevraagde vergunning van rechtswege verleend op de eerste dag na het verstrijken van beslistermijn. Wij zijn verplicht om dit besluit binnen twee weken na laatstgenoemde datum bekend te maken.

U kunt ons in gebreke stellen als wij nalaten het besluit tijdig bekend te maken. U moet dit schriftelijk doen. Indien wij binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling nog geen besluit hebben genomen:

** verbeuren wij dagelijks een dwangsom die kan oplopen tot een maximum van € 1260, - en/of*

** kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld tegen het uitblijven van het besluit.*

Bij de uitgebreide procedure is sprake van een termijn van orde en moet de beslissing na 26 weken zijn genomen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

“De verstrekte persoonsgegevens zullen door het college van burgemeester en wethouders uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van procedures die betrekking hebben op de aanvraag”.

E-mail via mailclient verstuurd door

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: Oloaanvraag <olooaanvraag@denhaag.nl>

Naar: 5.1.2.e <5.1.2.e>

Cc:

Verstuurd: Woensdag 06 juli 2016 12:42

Onderwerp: Wabo: Leidsestraatweg Benoordenhoutseweg (201610087)

Bijlage(n): Ontvangstbevestiging aanvraag Wabo "6028376.out"
(32210347), ODW7123503039744748587.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Centrale Intake

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit kappen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : kappen
Datum toets : 8 juli 2016
Zaaknummer : 201610087

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	
Is de gemeente bevoegd gezag?	
Ontbreken er activiteiten?	
Is de activiteit vergunningvrij?	
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	
Vergunning of melding?	
Exploitatieplan vereist?	

De aanvraag houdt in:

het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), staande in de openbare ruimte ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : kappen
Datum toets : 8 juli 2016
Zaaknummer : 201610087

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	
Is de gemeente bevoegd gezag?	
Ontbreken er activiteiten?	
Is de activiteit vergunningvrij?	
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	
Vergunning of melding?	
Exploitatieplan vereist?	

De aanvraag houdt in:

het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), staande in de openbare ruimte ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Tekst considerans behorende bij de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit kappen

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameldocument van de regisseur.)

Activiteit: Kappen van 2 populieren

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen in de openbare ruimte ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/ Benoordenhoutseweg is voor wat betreft de activiteit kappen beoordeeld op volledigheid.

Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht (MOR) is komen vast te staan, dat er geen aanvullende gegevens vereist zijn.

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12600
2500 DP DEN HAAG

Uw brief van

Ons kenmerk
201610087/6031080

Behandeld door

5.1.2.e

Doorkiesnummer

5.1.2.e

E-mail

Aantal bijlagen

Datum

8 juli 2016

Onderwerp

Procedure aanvraag omgevingsvergunning Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Geachte heer 5.1.2.e

Op 1 juli 2016 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen in de openbare ruimte ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg. De bij de aanvraag ingediende gegevens en bescheiden zijn voldoende om uw aanvraag verder in behandeling te nemen.

Op basis hiervan zijn wij het bevoegde gezag om op uw aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen.

Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een beslistermijn van acht weken, eventueel vermeerderd met de termijn die nodig was voor het aanleveren van aanvullende gegevens. Dit betekent dat er uiterlijk op 26 augustus 2016 een beslissing moet zijn genomen. Wij kunnen besluiten deze beslistermijn met zes weken te verlengen. In dat geval brengen wij u tijdig schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

Indien niet tijdig op uw aanvraag is beslist, dan is de gevraagde beschikking van rechtswege verleend. Tijdens de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag kan echter blijken dat toch een andere procedure moet worden gevolgd of door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. Over deze verlenging en de duur daarvan wordt u tijdig geïnformeerd.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd, hiervoor ontvangt u een aparte legesnota.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

kappen: AM28 Adviesmodule interne adviseur Groenbeheer (GB)

Akkoord/Niet akkoord: ☒ (alleen advies invoegen)

Belangenafwegingformulier kapaanvraag Den Haag	Versie	17 maart 2015
---	--------	---------------

	= tekstveld invullen	☐	= kruisje plaatsen in juiste kolom
----------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------

ODW nr	201610087		
Naam object/straat:	Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg		
Boomsoort(en) geslachtsnaam (wetenschappelijk) en Nederlandse naam aantal(len) en stamomtrek(ken)	2 populieren stamomtrekken 314-377 cm		
Naam beoordelaar	5.1.2.e		
Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van	Foto en schets	☒	Bezoek locatie
Datum beoordeling	18 juli 2016		

1. Status boom			
	Goed	Redelijk	Slecht
Toekomstverwachting van de boom	☒	☐	☐

2. waarden voor het bepalen van het belang van de boom			
Natuur-, educatieve en milieuwaarden	Van groot belang	Enigszins van belang	Geen bijzonder belang
a. Ecologisch cq milieuwaarde	☐	☒	☐
b. Educatieve waarde	☐	☐	☒
c. Bijzonder of zeldzaam	☐	☐	☒

Belevings- en gebruikswaarden			
a. Zichtbaar vanaf de openbare straat	☐	☒	☐
b. Karakteristiek voor de wijk	☐	☐	☒
c. Cultuurhistorische waarde	☐	☐	☒
d. Onvervangbaarheid	☐	☐	☒
e. Belang achtertuinboom	☐	☐	☒

3. Aspecten van overlast van de boom			
	< 3 m1	3 – 10 m1	> 10 m1
Indien overlast wordt ervaren; afstand tussen object waar overlast wordt ervaren en de houtopstand.	☐	☐	☐

	Ernstige overlast	Enige hinder	Geen overlast
a. Schade aan bouwwerken	☐	☐	☐
b. Schade aan riolering en/of leidingen	☐	☐	☐

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

c. Schade aan bestrating									
d. Schade aan gewassen									
e. Val van blad, bessen, zaden, vruchten, pluizen, vogelpoep, luizenoverlast									
f. Schaduwoverlast: in huis									
g. Schaduwoverlast: in de tuin									

4. Belang in het kader van het rooien van de boom

Reden(en) aanvrager	Reden speelt grote rol			Reden speelt redelijke rol			Reden speelt geen rol		
a. Het realiseren van een snellaadstation.		X							
b.									
c.									

Eventuele aanvullende redenen tijdens veldbezoek groenbeheerder

a.									
b.									

5. Mogelijk alternatief

	Mogelijk			Deels mogelijk			Niet mogelijk		
a. Snoei mogelijk							X		
b. Aanpassen plan							X		
c. Aanpassen uitvoering							X		

6. Compensatie

a. Staat de boom in de openbare ruimte, is de achtertuin waarin de te kappen boom staat groter dan 100 m2 of heeft de voor- zijtuin waarin de te kappen boom staat een afstand > 5m1 tussen gevel en rooilijn?	ja		X		
	Mogelijk		Deels mogelijk		Niet mogelijk
b. Herplantmogelijkheid op eigen terrein of in de directe omgeving? (De omschrijving van de herplant opnemen en vastleggen in de belangenafweging).		X			
c. Omschrijving herplantplicht (aantal, boomgrootte en stamomtrek).	2 stuks Taxodium distichum 18/20 van de 2° grootte in overleg groenbeheerder Haagse Hout				
d. Herplantplicht in achtertuin? (i.v.m. check door Boswachterij).					
e. Bij storting in het Bomenfonds bedraagt het bedrag?	€				

7. Urgentie

Betreft de aanvraag een boom of bomen die na de datum van het besluit direct moet(en) worden gekapt vanwege gevaarzetting?	ja		
--	----	--	--

8. Belangenafweging

Het reden van het aanvraag is het plaatsen van een snellaadstation. Het plaatsen van het snellaadstation is een onderdeel van het actieplan luchtkwaliteit 2015-2018. Op de plek staan nu de twee populieren die niet te handhaven zijn.

Omdat het plaatsen van het snellaadstation een goede impuls is voor de luchtkwaliteit van Den Haag en de bomen gecompenseerd kunnen worden in deze strook is het advies verlenen met herplant;.

Vul hier uw advies in zoals dit later in het verzameladvies van de toetser wordt opgenomen.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Eerste beoordeling aanvraag ter vaststelling van noodzaak uitgebreide voorbereidingsprocedure

Activiteit : kappen
Datum toets : 8 juli 2016
Zaaknummer : 201610087

Is artikel 3.10 van toepassing? (uitgebreide procedure, 26 weken)	
Is de gemeente bevoegd gezag?	
Ontbreken er activiteiten?	
Is de activiteit vergunningvrij?	
Zijn er aanhoudingsgronden? (art. 3.3, 3.4 en/of 3.5 Wabo)	
Vergunning of melding?	
Exploitatieplan vereist?	

De aanvraag houdt in:

het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), staande in de openbare ruimte ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Ingewonnen adviezen

kappen: AM28 Adviesmodule interne adviseur Groenbeheer (GB)

Akkoord/Niet akkoord: * (alleen advies invoegen)

Belangenafwegingformulier kapaanvraag Den Haag	Versie	17 maart 2015
--	--------	---------------

	= tekstveld invullen	☐	= kruisje plaatsen in juiste kolom
----------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------

ODW nr	201610087		
Naam object/straat:	Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg		
Boomsoort(en) geslachtsnaam (wetenschappelijk) en Nederlandse naam) aantal(len) en stamomtrek(ken)	2 populieren stamomtrekken 314-377 cm		
Naam beoordelaar	5.1.2.e		
Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van	Foto en schets	☒	Bezoek locatie ☐
Datum beoordeling	18 juli 2016		

1. Status boom

	Goed	Redelijk	Slecht
Toekomstverwachting van de boom	☒	☐	☐

2. waarden voor het bepalen van het belang van de boom

Natuur-, educatieve en milieuwaarden	Van groot belang	Enigszins van belang	Geen bijzonder belang
a. Ecologisch cq milieuwaarde	☐	☒	☐
b. Educatieve waarde	☐	☐	☒
c. Bijzonder of zeldzaam	☐	☐	☒

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Belevings- en gebruikswaarden

a. Zichtbaar vanaf de openbare straat				X				
b. Karakteristiek voor de wijk							X	
c. Cultuurhistorische waarde							X	
d. Onvervangbaarheid							X	
e. Belang achtertuinboom							X	

3. Aspecten van overlast van de boom

	< 3 m1	3 – 10 m1	> 10 m1
Indien overlast wordt ervaren; afstand tussen object waar overlast wordt ervaren en de houtopstand.			

	Ernstige overlast	Enige hinder	Geen overlast
a. Schade aan bouwwerken			
b. Schade aan riolering en/of leidingen			
c. Schade aan bestrating			
d. Schade aan gewassen			
e. Val van blad, bessen, zaden, vruchten, pluizen, vogelpoep, luizenoverlast			
f. Schaduwoverlast: in huis			
g. Schaduwoverlast: in de tuin			

4. Belang in het kader van het rooien van de boom

Reden(en) aanvrager	Reden speelt grote rol	Reden speelt redelijke rol	Reden speelt geen rol
a. Het realiseren van een snellaadstation.	X		
b.			
c.			

Eventuele aanvullende redenen tijdens veldbezoek groenbeheerder

a.							
b.							

5. Mogelijk alternatief

	Mogelijk	Deels mogelijk	Niet mogelijk
a. Snoei mogelijk			X
b. Aanpassen plan			X
c. Aanpassen uitvoering			X

6. Compensatie

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

a. Staat de boom in de openbare ruimte, is de achtertuin waarin de te kappen boom staat groter dan 100 m2 of heeft de voor- zijtuin waarin de te kappen boom staat een afstand > 5m1 tussen gevel en rooilijn?	ja	X	
	Mogelijk	Deels mogelijk	Niet mogelijk
b. Herplantmogelijkheid op eigen terrein of in de directe omgeving? (De omschrijving van de herplant opnemen en vastleggen in de belangenafweging).		X	
c. Omschrijving herplantplicht (aantal, boomgrootte en stamomtrek).	2 stuks Taxodium distichum 18/10 in overleg groenbeheerder Haagse Hout		
d. Herplantplicht in achtertuin? (i.v.m. check door Boswachterij).			
e. Bij storting in het Bomenfonds bedraagt het bedrag?	€		

7. Urgentie

Betreft de aanvraag een boom of bomen die na de datum van het besluit direct moet(en) worden gekapt vanwege gevaarzetting?	ja		
--	----	--	--

8. Belangenafweging

Het reden van het aanvraag is het plaatsen van een snellaadstation. Het plaatsen van het snellaadstation is een onderdeel van het actieplan luchtkwaliteit 2015-2018. Op de plek staan nu de twee populieren die niet te handhaven zijn.

Omdat het plaatsen van het snellaadstation een goede impuls is voor de luchtkwaliteit van Den Haag en de bomen gecompenseerd kunnen worden in deze strook is het advies verlenen met herplant;.

Ruimte voor eventuele toelichting op het advies.

(deze toelichting wordt niet opgenomen in het verzameladvies)

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 populieren (Populus).

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen niet te handhaven zijn in verband met het realiseren van een snellaadstation.

Op 18 juli 2016 is het advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven in verband met het plaatsen van een snellaadstation, dat een onderdeel is van het actieplan "luchtkwaliteit 2015-2108".

Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de strook, wordt geadviseerd een herplant op te leggen van 2 bomen.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 2 moerascipressen (Taxodium distichum met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het snellaadstation. Herplant dient te worden uitgevoerd in de strook ter plekke van de te kappen bomen.

De aanduiding 1^e, 2^e of 3^e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden.

Een boom van de 1^e grootte kan hoger worden dan 12 meter.

Een boom van de 2^e grootte wordt tussen 7 en 12 meter hoog.

Een boom van de 3^e grootte blijft lager dan 7 meter.

Van deze vergunning mag pas gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" is verleend.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 populieren (Populus).

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen niet te handhaven zijn in verband met het realiseren van een snellaadstation.

Op 18 juli 2016 is het advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven in verband met het plaatsen van een snellaadstation, dat een onderdeel is van het actieplan “luchtkwaliteit 2015-2108”.

Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de strook, wordt geadviseerd een herplant op te leggen van 2 bomen.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 2 moerascipressen (Taxodium distichum met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het snellaadstation. Herplant dient te worden uitgevoerd in de strook ter plekke van de te kappen bomen.

De aanduiding 1^e, 2^e of 3^e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden.

Een boom van de 1^e grootte kan hoger worden dan 12 meter.

Een boom van de 2^e grootte wordt tussen 7 en 12 meter hoog.

Een boom van de 3^e grootte blijft lager dan 7 meter.

Van deze vergunning mag pas gebruik worden gemaakt nadat de omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” is verleend.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.



Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12600
2500 DP Den Haag

Ons kenmerk
201610087/6043353

Behandeld door

5.1.2.e

Doorkiesnummer

5.1.2.e

E-mail

Aantal bijlagen
zie documentenlijst
Datum
zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Geachte heer 5.1.2.e

Op 1 juli 2016 ontvingen wij uw aanvraag, namens de gemeente Den Haag, voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg.

Uw aanvraag omvat de activiteit “Kappen” waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 populieren.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 populieren (Populus).

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen niet te handhaven zijn in verband met het realiseren van een snellaadstation.

Op 18 juli 2016 is het advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur- en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De educatieve waarden zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven in verband met het plaatsen van een snellaadstation. De aanleg van snellaadstations maakt onderdeel uit van het actieplan “luchtkwaliteit 2015-2018”. Het stimuleren van elektrisch vervoer is een maatregel uit dit actieplan. Over het plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto's Den Haag is de raadscommissie Leefomgeving op 19 december 2014 geïnformeerd, zie www.denhaag.nl, onder bestuurlijke stukken, RIS-nummer 279666.

In de voorbereidingsfase is in de omgeving gezocht naar alternatieve locaties maar was er onvoldoende ruimte aanwezig. Bij het ontwerpen van de locatie is gekozen voor een zo veel mogelijk boombesparende inpassing.

Voor de plaatsing van het snellaadstation en het aanleggen van een in- en uitrit is op 27 mei 2016 een reguliere omgevingsvergunning verleend aan Fastned, onder kenmerk 201604699.

Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de groenstrook, wordt geadviseerd een herplant op te leggen van 2 moerascipressen.

Eendoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 2 moerascipressen (*Taxodium distichum*) met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.


De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het snellaadstation. Herplant dient te worden uitgevoerd in de groenstrook van het snellaadstation.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.






—


—

—











—

—


—











































































—

—

—








—

—


—





—

—

—









**Legesrekening**

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Opdrachtgeving
Spui 70
2511 BT DEN HAAG

Aanvraag


Locatie	:	Leidsestraatweg Benoordenhoutseweg openbare ruimte
dossiernummer	:	201610087
internnummer:	:	4236295
Datum aanvraag	:	01-07-2016
werkzaamheden	:	het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat ter hoogte van het perceel aan de

opgegeven bouwkw. : leidsestraatweg/benoordenhoutseweg
EUR 0,00

2.7.1 omgevingsvergunning kappen: EUR 36,05

Totaal verschuldigde leges: EUR 36,05


4.1.4








4.1.4

















4.1.4



Two short horizontal lines are visible on the right side of the page, partially obscured by the redaction box.






—

—

—











—

—


—












4.1.4






—

—

—





Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Ons kenmerk
201610087/6043353
Behandeld door
[Geanonimiseerd]
Doorkiesnummer
[Geanonimiseerd]
E-mail
[Geanonimiseerd]
Aantal bijlagen
zie documentenlijst
Datum
zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Geachte heer [Geanonimiseerd],

Op 1 juli 2016 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor een omgevingsvergunning, voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg.

Uw aanvraag omvat de activiteit “Kappen” waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 populieren.

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 populieren (Populus).

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen niet te handhaven zijn in verband met het realiseren van een snellaadstation.

Op 18 juli 2016 is het advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur- en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De educatieve waarden zijn niet van bijzonder belang. De beleavings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven in verband met het plaatsen van een snellaadstation. De aanleg van snellaadstations maakt onderdeel uit van het actieplan "luchtkwaliteit 2015-2018". Het stimuleren van elektrisch vervoer is een maatregel uit dit actieplan. Over het plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto's Den Haag is de raadscommissie Leefomgeving op 19 december 2014 geïnformeerd, zie www.denhaag.nl, onder bestuurlijke stukken, RIS-nummer 279666.

In de voorbereidingsfase is in de omgeving gezocht naar alternatieve locaties maar was er onvoldoende ruimte aanwezig. Bij het ontwerpen van de locatie is gekozen voor een zo veel mogelijk boombesparende inpassing.

Voor de plaatsing van het snellaadstation en het aanleggen van een in- en uitrit is op 27 mei 2016 een reguliere omgevingsvergunning verleend aan Fastned, onder kenmerk 201604699.

Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de groenstrook, wordt geadviseerd een herplant op te leggen van 2 moerascipressen.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 2 moerascipressen (*Taxodium distichum*) met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het snellaadstation. Herplant dient te worden uitgevoerd in de groenstrook van het snellaadstation.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

-

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☐ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

- ☐ 31
☐ 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
- ☐ Zuiden (Z)
- ☐ Oosten (O)
- ☐ Westen (W)
- ☐ Links (Li)
- ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☐ Kappen
☐ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

⑦ Om hoeveel houtopstanden gaat het?

⑦ Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

⑦ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

in het plantsoen aan de openbare straat

⑦ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

⑦ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

2 Gemeentespecifieke vragen

⑦ Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Betreft het een Haagse monumentale boom?

- ☐ Ja
☐ Nee

⑦ Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

⑦ Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- ☐ Ja
☐ Nee

② Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

☐ Ja
☐ Nee

② Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Toelichting Kappen

1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck gedaan?

- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.

Heeft U de diameter van de boom/bomen opgegeven?

- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam te delen door 3,14.

Betreft het een Haagse monumentale boom?

- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
<http://www.denhaag.nl/bomen>

Wat is de reden voor het kappen van de boom of bomen?

- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.

Heeft u een situatietekening en/of foto's toegevoegd?

- Als bijlage dient u een situatietekening, of een aantal foto's toe te voegen, waaruit per boom duidelijk blijkt waar die zich bevindt (voor-, zij-, of achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.

Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?

- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van boom of terrein.

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

- Als u een kapvergunning heeft gekregen voor het kappen van uw boom of bomen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaretermijn) niet altijd direct overgaan tot het kappen van de boom of bomen. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de kapvergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven, maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.





Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12600
2500 DP Den Haag

Ons kenmerk
201610087/6043353

Behandeld door

5.1.2.e

Doorkiesnummer

5.1.2.e

E-mail

Aantal bijlagen
zie documentenlijst
Datum
zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Geachte heer 5.1.2.e

Op 1 juli 2016 ontvingen wij uw aanvraag, namens de gemeente Den Haag, voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg.

Uw aanvraag omvat de activiteit “Kappen” waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 populieren.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 populieren (Populus).

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen niet te handhaven zijn in verband met het realiseren van een snellaadstation.

Op 18 juli 2016 is het advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur- en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De educatieve waarden zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven in verband met het plaatsen van een snellaadstation. De aanleg van snellaadstations maakt onderdeel uit van het actieplan “luchtkwaliteit 2015-2018”. Het stimuleren van elektrisch vervoer is een maatregel uit dit actieplan. Over het plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto's Den Haag is de raadscommissie Leefomgeving op 19 december 2014 geïnformeerd, zie www.denhaag.nl, onder bestuurlijke stukken, RIS-nummer 279666.

In de voorbereidingsfase is in de omgeving gezocht naar alternatieve locaties maar was er onvoldoende ruimte aanwezig. Bij het ontwerpen van de locatie is gekozen voor een zo veel mogelijk boombesparende inpassing.

Voor de plaatsing van het snellaadstation en het aanleggen van een in- en uitrit is op 27 mei 2016 een reguliere omgevingsvergunning verleend aan Fastned, onder kenmerk 201604699.

Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de groenstrook, wordt geadviseerd een herplant op te leggen van 2 moerascipressen.

Eendoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 2 moerascipressen (*Taxodium distichum*) met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het snellaadstation. Herplant dient te worden uitgevoerd in de groenstrook van het snellaadstation.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.



In 2014 heeft het college besloten om in Den Haag snellaadstations te realiseren, zie bijlage 2 Plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto's Den Haag(RIS 279666).

Voor deze locatie is gekozen vanwege de ligging langs een ontsluitingsweg, de spreiding van snellaadstations over de stad en de beschikbare ruimte.

Bij het ontwerpen van deze locatie is gekozen voor een zoveel mogelijk boom sparende inpassing. Op deze locatie is de relatief jonge aanplant gespaard en ingepast in het ontwerp.

De twee populieren zijn in dit ontwerp niet te handhaven. In de omgeving is gekeken naar de volgende alternatieven

- Shellstation Benoordenhoutseweg
- Willem Witsenplein
- Kruising N14 en Bezuidenhoutseweg

Bij al deze alternatieven was er onvoldoende ruimte om het snellaadstation te realiseren.



Gemeente Den Haag

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Uw brief van

[Geanonimiseerd]

Ons kenmerk
201610087/6043353
Behandeld door
[Geanonimiseerd]
Doorkiesnummer
[Geanonimiseerd]
E-mail
[Geanonimiseerd]
Aantal bijlagen
zie documentenlijst
Datum
zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Geachte heer [Geanonimiseerd],

Op 1 juli 2016 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor een omgevingsvergunning, voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg.

Uw aanvraag omvat de activiteit “Kappen” waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 populieren.

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 populieren (Populus).

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen niet te handhaven zijn in verband met het realiseren van een snellaadstation.

Op 18 juli 2016 is het advies van de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur- en milieuwaarden van de bomen zijn enigszins van belang. De educatieve waarden zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn enigszins van belang, omdat ze zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De bomen kunnen niet gehandhaafd blijven in verband met het plaatsen van een snellaadstation. De aanleg van snellaadstations maakt onderdeel uit van het actieplan “luchtkwaliteit 2015-2018”. Het stimuleren van elektrisch vervoer is een maatregel uit dit actieplan. Over het plan van aanpak laadinfrastructuur elektrische auto's Den Haag is de raadscommissie Leefomgeving op 19 december 2014 geïnformeerd, zie www.denhaag.nl, onder bestuurlijke stukken, RIS-nummer 279666.

In de voorbereidingsfase is in de omgeving gezocht naar alternatieve locaties maar was er onvoldoende ruimte aanwezig. Bij het ontwerpen van de locatie is gekozen voor een zo veel mogelijk boombesparende inpassing.

Voor de plaatsing van het snellaadstation en het aanleggen van een in- en uitrit is op 27 mei 2016 een reguliere omgevingsvergunning verleend aan Fastned, onder kenmerk 201604699.

Aangezien er voldoende ruimte aanwezig is in de groenstrook, wordt geadviseerd een herplant op te leggen van 2 moerascipressen.

Eendoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 2 moerascipressen (*Taxodium distichum*) met minimale stamomtrekken van 18-20 cm.

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen en na realisatie van het snellaadstation. Herplant dient te worden uitgevoerd in de groenstrook van het snellaadstation.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er **zes weken na bekendmaking van het besluit** zijn verstreken.

Dit is de termijn waarbinnen derde-belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (GG)

Algemene informatie:

Dossier: 201610087

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (GG): 22-08-2016

Documenten bij besluit:

Document: Besluit

Bestandsnaam: 6043353.out.pdf

Documentid: 32295863

Bestandsgrootte: 87380

Document: Bijlage

Bestandsnaam: Bijlage 1, beargumentering locatie snellaadstation.docx.pdf

Documentid: 32295861

Bestandsgrootte: 24513

Document: Foto (WABO)

Bestandsnaam: Bomen Leidsestraatweg.png.pdf

Documentid: 32295862

Bestandsgrootte: 2626443

Document: Tekening (WABO)

Bestandsnaam: Locaties bomen Leidsestraatweg.png.pdf

Documentid: 32295868

Bestandsgrootte: 372330

Document: Tekening (WABO)

Bestandsnaam: 95015767-OPLP3T-VER-VO-001 20160216 Leidsestraatweg.pdf

Documentid: 32295870

Bestandsgrootte: 179814

Document: Aanvraagformulier (Publiceerbaar) (WABO)

Bestandsnaam: splitted.32295871.pdf

Documentid: 32295871

Bestandsgrootte: 208652

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201610087

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 22-08-2016

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A6043353.out.pdf

Documentid: 32295849

Bestandsgrootte: 76884

Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG

Uw brief van

Ons kenmerk
201610087/6072919
Behandeld door
5.1.2.e
Doorkiesnummer
(5.1.2.e
E-mail

Aantal bijlagen

Datum
22 augustus 2016

Onderwerp

Aanbieding beslissing aanvraag omgevingsvergunning voor Leidsestraatweg Benoordenhoutseweg openbare ruimte

Geachte mevrouw/mijnheer,

Op de aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning voor het kappen van 2 populieren (stamomtrekken 314-377 cm), beide staande in het plantsoen aan de openbare straat ter hoogte van het perceel aan de Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg hebben wij een beslissing genomen.

Bijgaand treft u deze beschikking aan.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:

Medewerker Financien

5.1.2.e

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend.

Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden.

Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Internetadres: www.denhaag.nl

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: Kapvergunningen <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: 5.1.2.e <5.1.2.e>
Cc: Kapvergunningen <5.1.2.e@denhaag.nl>
Verstuurd: Maandag 22 augustus 2016 10:40
Onderwerp: Dossiernr.: 201610087;
Leidsestraatweg/Benoordenhoutseweg
Bijlage(n): Besluit "6043353.out.pdf" (32295863), Besluit (GG)
"Besluit (GG)-oplegger.pdf" (32295877), Aanvraagformulier
(Publiceerbaar) (WABO) (32295871), Tekening (WABO) "95015767-OPLP3T-
VER-VO-001 20160216 Leidsestraatweg.pdf" (32295870), Tekening (WABO)
"Locaties bomen Leidsestraatweg.png.pdf" (32295868), Foto (WABO)
"Bomen Leidsestraatweg.png.pdf" (32295862), Bijlage "Bijlage 1,
beargumentering locatie snellaadstation.docx.pdf" (32295861),
ODW130634079545886621.pdf

Geachte heer 5.1.2.e

Hierbij doen wij u het bovenvermeld besluit, met onderliggende
stukken, toekomen.

Met vriendelijke groeten.

Mevr. 5.1.2.e
Medewerker Vergunningen
Handhavingsorganisatie
Afdeling Vergunningen & Handhaving
Tel. (5.1.2.e)

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag
www.denhaag.nl

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt
u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 22 augustus 2016 13:05
Aan: WABO-DIV
Onderwerp: Dossiernr.: 201610087; Leidsestraatweg/Benboordenhoutseweg FW: Uw scan.
Bijlagen: 20160822130326.pdf

Beste collega's,

Gaarne toevoegen aan bovenvermeld dossier.
Bij voorbaat dank.

Mevr. 5.1.2.e
Medewerker Vergunningen
Handhavingsorganisatie
Afdeling Vergunningen & Handhaving
Tel. (5.1.2.e)

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e @denhaag.nl [mailto:5.1.2.e @denhaag.nl]
Verzonden: maandag 22 augustus 2016 13:03
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Uw scan.

Dienst Stadsbeheer

Retouradres: Postbus 12651, 2500DP Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
T.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12600
2500 DJ DEN HAAG

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
DSB/201610087

Doorkiesnummer
5.1.2.e

E-mailadres
5.1.2.e @denhaag.nl

Aantal bijlagen

Datum
18 augustus 2016

Onderwerp
Machtiging kap van 2 populieren Leidsetraatweg/Benoordenhoutseweg

Geachte heer 5.1.2.e

Hierbij bevestig ik dat de gemeente Den Haag als eigenaar van de 2 populieren instemt met het kappen van de 2 populieren, zoals aangegeven in de bijlagen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, met bovengenoemd dossiernummer.

Ik ga er vanuit dat u bij het kappen van de onderhavige bomen de publiekrechtelijke regelgeving (de omgevingsvergunning voor de activiteit kappen) zal naleven. Wellicht ten overvloede meld ik u dat de omgevingsvergunning aangeeft wanneer er pas gebruik gemaakt mag worden van de vergunning en de bomen gekapt mogen worden.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Den Haag,
Directeur Stadsbeheer,



H.A. Koese



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16700, 2500 BS Den Haag

Gemeente Den Haag
t.a.v. de heer 5.1.2.e
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten
Afdeling Verhuur & Taxaties

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 16700
2500 BS Den Haag
Nederland
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer
65890604

Iban nummer
NL12INGB0705002691

Datum 8 september 2016
Betreft Afwijzing aanvraag verhuur snellaadstation te Den Haag

Inlichtingen

5.1.2.e
T 5.1.2.e
M 5.1.2.e
5.1.2.e @
rijksoverheid.nl

Ons Kenmerk
1020191798

Ons Zaaknummer
107034752/153043

Geachte heer 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw verzoek van 29 maart 2016 met betrekking tot het huren van een oppervlakte grond tussen de Benoordenhoutseweg en de Leidsestraatweg te Den Haag ten behoeve van een snellaadstation, deel ik u hierbij mee dat uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden.

De reden van de afwijzing is dat de betreffende grond in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer aan de Gemeente Den Haag wordt overgedragen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze

5.1.2.e





Den Haag

114

Retouradres Postbus 12620, 2500 DL Den Haag

Aan

Amerikaanse Ambassade
Chalet ten Bosch
Garden Centre Bloemendaal
Louwman Museum

Datum

24 oktober 2016

Onderwerp

Bouw snellaadstation voor elektrische auto's

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad steeds verder verbeteren. Daarom stimuleert de gemeente elektrisch vervoer, want rijden op elektriciteit is schoon en goedkoop. Om ervoor te zorgen dat elektrische rijders er zeker van kunnen zijn dat ze nooit stil komen te staan, is er ook snelle laadinfrastructuur nodig, naast de gewone laadpalen. Daarom realiseert de gemeente samen met Fastned snellaadstations.

Het tweede snellaadstation voor elektrische auto's wordt geplaatst in uw omgeving, nabij de kruising van de Leidsestraatweg met de Benoordenhoutseweg. Graag informeren wij u in deze brief over deze ontwikkeling.

Wat gaat er veranderen?

Het snellaadstation wordt gebouwd aan de Leidsestraatweg. Om de snelladers te kunnen bereiken wordt een toerit gemaakt vanaf de Leidsestraatweg. Daarnaast worden de parkeervakken in de Leidsestraatweg opnieuw ingericht.

Bij de laders kunnen tegelijkertijd 2 auto's laden. Een laadbeurt duurt gemiddeld 15 tot 20 minuten per voertuig.

Werkzaamheden

De voorbereidingen voor het plaatsen van het snellaadstation starten in de week van 24 oktober. De aanleg van het station zelf is gepland van maandag 7 november tot en met vrijdag 25 november. De werkzaamheden brengen minimale overlast met zich mee.

Ons kenmerk

DPZ/2016.3152

Contactpersoon

5.1.2.e

Dienst

Publiekszaken

Afdeling

Stadsdeel Haagse Hout

Doorkiesnummer

E-mailadres

5.1.2.e

@denhaag.nl

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk
DPZ/2016.3152


Meer informatie

Meer informatie over snelladers kunt u vinden op de website www.denhaag.nl/duurzaamheid. Heeft u vragen over het project, mail die dan aan 5.1.2.e@denhaag.nl. Tijdens de werkzaamheden kunt u met vragen terecht bij [5.1.2.e](#) van Fastned op telefoonnummer: [5.1.2.e](#) 5352.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts
Stadsdeeldirecteur Haagse Hout



LEGENDA:


- BESTAANDE SITUATIE
- NIEUWE SITUATIE
- INRIJBLOKKEN
- TE VERWIJDEREN SITUATIE
- BESTAANDE HAGENNAAR
- BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN LICHTMAST
- BESTAAND VERKEERSLICHT
- BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN VERKEERSBORD
- BESTAANDE / TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN KOLK
- BESTAANDE BOOM
- ASFALT
- STRAATBAKSTEEN DIKFORMAAT
- BETONTEGEL
- HALFSTEENSVERBAND
- KEPERVERBAND
- ELLEBOOGVERBAND
- ROOD/GRIJS/ZWART/WIT
- TROTTOIRBAND
- OPSLUITBAND
- INSPECTIEPUT
- HEK, SCHUTTING
- ANWB-MAST
- BRANDKRAAN
- C.A.I.-KAST
- VERKEERSLICHTINSTALLATIE KAST
- BESTAANDE BANK
- WERKGRANS

Wijz.	Datum	Status	Opmerkingen		
2	09-06-16	Concept	Na behandeling VOV en ACOR		
Contr.	Tekenaar	Projectleider	Afdelingshoofd	Project e.v.	
Naam					
Datum					

OPLAADPUNTEN 3DE TRANCHE
Snellaadstation Leidsestraatweg
Voorontwerp

Opdrachtgever: GDH DSB Milieu & Vergunningen

Project e.v.: 5.1.2.e Besteknummer: 5.1.2.e
Projectleider: 5.1.2.e Schaal: 1:200
Ontwerper: 5.1.2.e Formaat: A2
Tekenaar: 5.1.2.e Maten in: m
Projectnummer: 95015767 Hoogtematen in meters t.o.v. -
Documentnummer: 95015767-OPLP3T-VER-VO-001



Afdeling	Blad	Wijz.
VER	01/01	2

